E.NEXT
Electrical Newest Exclusive Extended Technologies

УРОЖАЙНАЯ ОСЕНЬ:
НОВАЯ ЛИНЕЙКА КОНТАКТОРОВ, ТЕПЛОВЫХ РЕЛЕ И АКСЕССУАРОВ

Рады сообщить, что в ассортиментном ряду компании E.NEXT появилась новая линейка контакторов, тепловых реле и аксессуаров серии Professional.



Основное назначение контакторов и тепловых реле с использованием вспомогательных элементов — применение в схемах управления низковольтным электроприводом для: пуска, остановки и реверсирования трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором, а также для управления цепями освещения, активной и слабоиндуктивной нагрузкой.
Основными характерными элементами новой линейки оборудования является сочетание стабильно хорошего качества, широкого ассортимента и взвешенной стоимости продукции.
Продукция полностью соответствует нормам и требованиям стандартов Украины и Европейского Союза.

www.enext.ua 0 800 60 9000 info@enext.ua

E.NEXT
Electrical Newest Exclusive Extended Technologies

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТАКТОРОВ

- номинальный ток Ie, А: 9, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 95;
- количество полюсов: 3;
- номинальное напряжение катушки управления Uc, В: ≈ 24, 36, 110, 230, 400;
- номинальное рабочее напряжение Ue, В: ≈ 400 (660);
- номинальная частота, Гц: 50;
- категория применения: AC-3;
- напряжение изоляции Ui, В: 690;
- степень защиты: IP20;
- монтаж: на DIN-рейке 35 мм, на монтажной панели.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ

Тип продукции	Диапазон регулирования тока	Рекомендуемый соответствующий контактор
e.pro.ukh.1	0,1~0,16	e.pro.ukc.1.09 e.pro.ukc.1.12 e.pro.ukc.1.18 e.pro.ukc.2.25 e.pro.ukc.2.32
	0,16~0,25	
	0,25~0,4	
	0,4~0,63	
	0,63~1	
	1~1,6	
	1,25~2	
	1,6~2,5	
	2,5~4	
	4~6	
	5,5~8	
	7~10	
	9~13	
	12~18	
	17~25	
e.pro.ukh.2	23~32	e.pro.ukc.2.32
	28~36	

E.NEXT
Electrical Newest Exclusive Extended Technologies

Тип продукции	Диапазон регулирования тока	Рекомендуемый соответствующий контактор
e.pro.ukh.3	23~32	e.pro.ukc.3.40 e.pro.ukc.3.50 e.pro.ukc.4.65 e.pro.ukc.4.80 e.pro.ukc.4.95
	30~40	
	37~50	
	48~65	
	55~70	
	63~80	
	80~93	

АССОРТИМЕНТ

Артикул	Наименование
p009101	Контактор e.pro.ukc.1.09.230.1NO 9 A, 230 В, 1NO
p009102	Контактор e.pro.ukc.1.09.400.1NO 9 A, 400 В, 1NO
p009103	Контактор e.pro.ukc.1.12.230.1NO 12 A, 230 В, 1NO
p009104	Контактор e.pro.ukc.1.12.400.1NO 12 A, 400 В, 1NO
p009105	Контактор e.pro.ukc.1.18.230.1NO 18 A, 230 В, 1NO
p009106	Контактор e.pro.ukc.1.18.400.1NO 18 A, 400 В, 1NO
p009107	Контактор e.pro.ukc.2.25.230.1NO 25 A, 230 В, 1NO
p009108	Контактор e.pro.ukc.2.25.400.1NO 25 A, 400 В, 1NO
p009109	Контактор e.pro.ukc.2.32.230.1NO 32 A, 230 В, 1NO
p009110	Контактор e.pro.ukc.2.32.400.1NO 32 A, 400 В, 1NO
p009121	Контактор e.pro.ukc.1.09.230.1NC 9 A, 230 В, 1NC
p009122	Контактор e.pro.ukc.1.12.230.1NC 12 A, 230 В, 1NC
p009123	Контактор e.pro.ukc.1.18.230.1NC 18 A, 230 В, 1NC
p009124	Контактор e.pro.ukc.2.25.230.1NC 25 A, 230 В, 1NC
p009125	Контактор e.pro.ukc.2.32.230.1NC 32 A, 230 В, 1NC
p009111	Контактор e.proukc.3.40.230.1NO+1NC 40 A, 230 В, 1NO+1NC
p009112	Контактор e.pro.ukc.3.40.400.1NO+1NC 40 A, 400 В, 1NO+1NC
p009113	Контактор e.pro.ukc.3.50.230.1NO+1NC 50 A, 230 В, 1NO+1NC
p009114	Контактор e.pro.ukc.3.50.400.1NO+1NC 50 A, 400 В, 1NO+1NC
p009115	Контактор e.pro.ukc.4.65.230.1NO+1NC 65 A, 230 В, 1NO+1NC

E.NEXT
Electrical Newest Exclusive Extended Technologies

Артикул	Наименование
p009116	Контактор e.proukc.4.65.400.1NO+1NC 65 A, 400 B, 1NO+1NC
p009117	Контактор e.pro.ukc.4.80.230.1NO+1NC 80 A, 230 B, 1NO+1NC
p009118	Контактор e.pro.ukc.4.80.400.1NO+1NC 80 A, 400 B, 1NO+1NC
p009119	Контактор e.pro.ukc.4.95.230.1NO+1NC 95 A, 230 B, 1NO+1NC
p009120	Контактор e.pro.ukc.4.95.400.1NO+1NC 95 A, 400 B, 1NO+1NC
p058001	Тепловое реле e.pro.ukh.1.0,16.1-2, диап. 0,10-0,16 А, габ. реле 1, габ. конт. 1-2
p058002	Тепловое реле e.pro.ukh.1.0,25.1-2, диап. 0,16-0,25 А, габ. реле 1, габ. конт. 1-2
p058003	Тепловое реле e.pro.ukh.1.0,40.1-2, диап. 0,25-0,40 А, габ. реле 1, габ. конт. 1-2
p058004	Тепловое реле e.pro.ukh.1.0,63.1-2, диап. 0,40-0,63А, габ.реле 1, габ. конт. 1-2
p058005	Тепловое реле e.pro.ukh.1.1,0.1-2, диап. 0,63-1,00 А, габ. реле 1, габ. конт. 1-2
p058006	Тепловое реле e.pro.ukh.1.1,6.1-2, диап. 1,0-1,6 А, габ. реле 1, габ. конт. 1-2
p058007	Тепловое реле e.pro.ukh.1.2,0.1-2, диап. 1,2-2,0 А, габ. реле 1, габ. конт. 1-2
p058008	Теплове реле e.pro.ukh.1.2,5.1-2, диап. 1,6-2,5 А, габ. реле 1, габ. конт. 1-2
p058009	Тепловое реле e.pro.ukh.1.4,0.1-2, диап. 2,5-4,0 А, габ. реле 1, габ. конт. 1-2
p058010	Тепловое реле e.pro.ukh.1.6,0.1-2, диап. 4,0-6,0 А, габ. реле 1, габ.конт. 1-2
p058011	Тепловое реле e.pro.ukh.1.8,0.1-2, диап. 5,5-8,0 А, габ. реле 1, габ. конт. 1-2
p058012	Тепловое реле e.pro.ukh.1.10.1-2, диап. 7-10 А, габ. реле 1, габ. конт. 1-2
p058013	Тепловое реле e.pro.ukh.1.13.1-2, диап. 9-13 А, габ. реле 1, габ. конт. 1-2
p058014	Тепловое реле e.pro.ukh.1.18.1-2, диап. 12-18 А, габ. реле 1, габ. конт. 1-2
p058015	Тепловое реле e.pro.ukh.1.25.1-2, диап. 17-25 А, габ. реле 1, габ. конт. 1-2
p058016	Тепловое реле e.pro.ukh.2.32.2, диап. 23-32 А, габ. реле 2, габ. конт. 2
p058017	Тепловое реле e.pro.ukh.2.36.2, диап. 28-36 А, габ. реле 2, габ. конт. 2
p058018	Тепловое реле e.pro.ukh.3.32.3-4, диап. 23-32 А, габ. реле 3, габ. конт. 3-4

Артикул	Наименование
p058019	Тепловое реле e.pro.ukh.3.40.3-4, діап. 30-40 А, габ. реле 3, габ. конт. 3-4
p058020	Тепловое реле e.pro.ukh.3.50.3-4, діап. 37-50 А, габ. реле 3, габ. конт. 3-4
p058021	Тепловое реле e.pro.ukh.3.65.3-4, діап. 48-65 А, габ. реле 3, габ. конт. 3-4
p058022	Тепловое реле e.pro.ukh.3.70.3-4, діап. 55-70 А, габ. реле 3, габ. конт. 3-4
p058023	Тепловое реле e.pro.ukh.3.80.3-4, діап. 63-80 А, габ. реле 3, габ. конт. 3-4
p058024	Тепловое реле e.pro.ukh.3.93.3-4, діап. 80-93 А, габ. реле 3, габ. конт. 3-4
i0160039	Катушка управления e.pro.ukc.coil.9-18.24AC контактора ukc 9-18 A, 24 В AC
i0160040	Катушка управления e.pro.ukc.coil.9-18.36AC контактора ukc 9-18 A, 36 В AC
i0160041	Катушка управления e.pro.ukc.coil.9-18.110AC контактора ukc 9-18 A, 110 В AC
i0160042	Катушка управления e.pro.ukc.coil.9-18.230AC контактора ukc 9-18 A, 230 В AC
i0160043	Катушка управления e.pro.ukc.coil.9-18.400AC контактора ukc 9-18 A, 400 В AC
i0160044	Катушка управления e.pro.ukc.coil.25-32.24AC контактора ukc 25-32 A, 24 В AC
i0160045	Катушка управления e.pro.ukc.coil.25-32.36AC контактора ukc 25-32 A, 36 В AC
i0160046	Катушка управления e.pro.ukc.coil.25-32.110AC контактора ukc 25-32 A, 110 В AC
i0160047	Катушка управления e.pro.ukc.coil.25-32.230AC контактора ukc 25-32 A, 230 В AC
i0160048	Катушка управления e.pro.ukc.coil.25-32.400AC контактора ukc 25-32 A, 400 В AC
i0160049	Катушка управления e.pro.ukc.coil.40-95.24AC контактора ukc 40-95 A, 24 В AC
i0160050	Катушка управления e.pro.ukc.coil.40-95.36AC контактора ukc 40-95 A, 36 В AC
i0160051	Катушка управления e.pro.ukc.coil.40-95.110AC контактора ukc 40-95 A, 110 В AC

E.NEXT
Electrical Newest Exclusive Extended Technologies

Артикул	Наименование
i0160052	Катушка управления e.pro.ukc.coil.40-95.230AC контактора ukc 40-95 A, 230 В AC
i0160053	Катушка управления e.pro.ukc.coil.40-95.400AC контактора ukc 40-95 A, 400 В AC
i0140014	Блок реверса контактора e.pro.ukc.ar32 (ukc 9-32)
i0140015	Блок реверса контактора e.pro.ukc.ar95 (ukc 40-95)
i0140016	Приставка контактная с задержкой времени e.pro.ukc.ut.on30, задержка на включение. 0,1-30 сек. 1NO+1NC
i0140017	Приставка контактная с задержкой времени e.pro.ukc.ut.on180, задержка на включение. 10-180 сек. 1NO+1NC
i0140018	Приставка контактная с задержкой времени e.pro.ukc.ut.on3, задержка на включение. 0,1-3 сек. 1NO+1NC
i0140019	Приставка контактная с задержкой времени e.pro.ukc.ut.off30, задержка на отключение. 0,1-30 сек. 1NO+1NC
i0140020	Приставка контактная с задержкой времени e.pro.ukc.ut.off180, задержка на отключение. 10-180 сек. 1NO+1NC
i0140021	Приставка контактная с задержкой времени e.pro.ukc.ut.off3, задержка на отключение. 0,1-3 сек. 1NO+1NC
i0140022	Дополнительный контакт фронтальный e.pro.ukc.au.fr.20 2NO
i0140023	Дополнительный контакт фронтальный e.pro.ukc.au.fr.11 1NO+1NC
i0140024	Дополнительный контакт фронтальный e.pro.ukc.au.fr.02 2NC
i0140025	Дополнительный контакт фронтальный e.pro.ukc.au.fr.40 4NO
i0140026	Дополнительный контакт фронтальный e.pro.ukc.au.fr.22 2NO+2NC
i0140027	Дополнительный контакт фронтальный e.pro.ukc.au.fr.04 4NC
i0140028	Дополнительный контакт фронтальный e.pro.ukc.au.fr.31 3NO+1NC
i0140029	Дополнительный контакт фронтальный e.pro.ukc.au.fr.13 1NO+3NC
i0140030	Дополнительный контакт боковой e.pro.ukc.au.s.11 1NO+1NC